



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DETERMINA DEL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO -
ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
N° 424 DEL 28-04-2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 - MEPA Procedura negoziata, a ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente di kit per ricerca SARS CoV-2 per l'UOC Microbiologia Cod CIG 8242287666

2020/2020 - Aut. n° 53/30 - Aut. n° 5

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 15/1/2020 dall'oggetto: <<Conferimento deleghe di funzione.>>.

Il Direttore F.F. U.O.C. Provveditorato- Economato e Gestione Logistica, Dott.ssa Giuseppina Ambroggio, nel proprio Ufficio, ha adottato il presente provvedimento.

Premesso:

- che con Decreto Dirigenziale n° 7006 del 17.06.2016 la Regione Calabria - Autorità Regionale- Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato la procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Provinciali della Regione Calabria", ad integrazione del decreto dirigenziale n°10978 del 14.10.2015;
- che con deliberazione n° 725 del 21.10.2016 si è preso atto del decreto della Stazione Appaltante n° 7006/2016;
- che con determina n° 1065 del 14.09.2018 si è preso atto dell'estensione della fornitura del lotto n° 17 del Decreto Dirigenziale n° 7006/2016 della Regione Calabria ed aggiornamento tecnologico della ditta Arrow Diagnostics ;

Visti le note prot. n° 10226 del 12.03.2020 del Direttore UOC di Microbiologia e Virologia e prot. n° 2198 del 17.03.2020 del Direttore UOC di Farmacia con le quali è stato richiesto l'acquisto urgente di kit per ricerca SARS CoV-2 dalla ditta Arrow Diagnostics, al fine di verificare la competenza dei campioni estratti che devono essere sottoposti a PCR per Coronavirus;

Preso atto:

- che il Direttore UOC di Microbiologia e Virologia ha evidenziato che la fornitura di che trattasi riveste carattere di estrema urgenza in considerazione del fatto che attività diagnostiche relative all'emergenza del COVID-19 hanno avuto un notevole incremento e, pertanto, al fine di verificare la competenza dei campioni estratti che devono essere sottoposti a PCR per Coronavirus è necessario procedere all'acquisizione di nuovi kit.
- che l'unico sistema analitico per l'estrazione degli acidi nucleici presente nell'UOC di Microbiologia e Virologia è il Seegene Nimbus e termociclatore CFX Biorad Real time system, di proprietà della ditta Arrow Diagnostics, aggiudicato con Decreto Dirigenziale n° 7006/2016;
- che in allegato alla nota prot. N° 10226/2020 del Direttore UOC di Microbiologia e Virologia è stata trasmessa la nota della Ditta Arrow Diagnostics, con la quale la stessa dichiara che i prodotti della linea Seegene Allplex e relativi materiali consumabili sono gli unici sul mercato utilizzabili ed applicabili con validazione CE-IVD dell'intero processo sul sistema analitico costituito dall'estrattore/preparatore di PCR Seegene Nimbus e relativo Software Seegene Launcher e dal termociclatore real-time pcr Biorad CFX96 e relativo software Seegene Viewer;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CoVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata :

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale, a seguito della dichiarazione dell'OMS dello stato di emergenza pubblica di interesse internazionale, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per l'epidemia da Nuovo Coronavirus;
- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019;
- il Decreto legge n.9 del 2/3/2020 " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 08.03.2020;
- il DPMC del 09.03.2020;
- il DPMC del 11.03.2020;

Visti

- il Decreto Legge n° 35 del 30.04.2019 convertito in legge n° 60 del 25.06.2019;
- il Decreto legge n° 95/2012, convertito in legge n° 135 del 7.8.2012;

Preso atto:

- che il prodotto richiesto non è stato aggiudicato nelle procedure di gara svolte dalla Stazione Unica Appaltante;
- che non è attiva alcuna Convenzione Consip per l'acquisto di prodotti di che trattasi, ma gli stessi sono presenti a catalogo del mercato elettronico CONSIP, istituito con DPR 101/2002 e utilizzabile da tutte le Pubbliche Amministrazioni per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del D.L. n° 95 del 6.07.2012 art. 15 comma 13 lettera d);
- che l'art. 63 comma 2 lett. c) del Dlgs . n.50/2016 prevede che " *le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.*"

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria internazionale relativa al focolaio di infezione da virus 2019-nCoV(nuovo coronavirus) effettuare una trattativa diretta con la ditta Arrow Diagnostics , attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. c)del D.Lgs 50/2016;

Vista:

- la trattativa diretta n° 1241853 con la quale questa UOC ha effettuato una richiesta di offerta alla ditta Arrow Diagnostics , presente sul mercato elettronico;
- la nota prot. n° 11133 del 23.03.2020 con la quale questa UOC ha trasmesso al Direttore UOC di Microbiologia la scheda tecnica della ditta Arrow Diagnostics , al fine di valutare se il prodotto offerto è conforme a quanto richiesto;
- la nota prot. n° 14058 del 20.04.2020 con la quale il Direttore UOC di Microbiologia e Virologia , ha dichiarato che i prodotti offerti dalla ditta Arrow Diagnostic sono conformi ;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di kit per ricerca SARS CoV-2 per l'UOC di Microbiologia alla ditta Arrow Diagnostics , per un importo complessivo di € 176.000,00=IVA esclusa come di seguito indicato:

Nome commerciale	Quantità richieste	Prezzo a confezione	Prezzo Totale
ALLPlex™ 2019-nCoV Assay	110 Con (Conf. da 100 rxns)	€ 1.600,00	€ 176.000,00
		+ IVA al 22%	€ 38.720,00
		Totale	€ 214.720,00

Preso atto:

- che ai sensi della deliberazione ANAC n°1174 del 19.12.2018, le stazioni appaltanti devono versare un contributo in favore della stessa ANAC il cui importo viene calcolato in ragione del valore della gara;
- che il valore complessivo presunto della presente procedura è quantificato in € 176.000,00= oltre Iva e che pertanto il contributo dovuto all'ANAC è pari a € 225,00;

- della direttiva n.1 del 20.03.2020, prot. SIAR n. 115621 del 20.03.2020 dei Delegati del soggetto attuatore, dall'oggetto " Delega di funzioni amministrative per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e strumentazioni elettromedicali necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, preventivamente concordati con la Protezione Civile della Regione Calabria ";
- che in ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva n.1 sopra richiamata , con nota di questa UOC prot. n° 7071 del 01.04.2020 è stata richiesta alla Regione Calabria -Unità di crisi COV-19, la ratifica dell'acquisto effettuata in via d'urgenza da questo Ospedale.;

Precisato che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente determinazione è agli atti presso la UOC Provveditorato- Economato e Gestione Logistica ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:


- 1) **Prendere atto** della necessità rappresentata dal Direttore UOC di Microbiologia relativa all'acquisto del kit PCRTR per Coronavirus.
- 2) **Approvare** gli atti della trattativa diretta n° 1241853espletata sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) relativa alla fornitura del kit per ricerca SARS CoV-2 per l'UOC di Microbiologia.
- 3) **Prendere atto** dell'offerta della ditta Arrow Diagnostics Srl e per l'effetto aggiudicare la presente procedura e conseguentemente affidare la fornitura di kit per ricerca SARS CoV-2 per l'UOC di Microbiologia,come di seguito riportato:

Nome commerciale	Quantità richieste	Prezzo confezione a	Prezzo Totale
ALLPlexTM 2019-nCoV Assay	110 Con (Conf. da 100 rxns)	€ 1.600,00	€ 176.000,00
		+ IVA al 22%	€ 38.720,00
		Totale	€ 214.720,00


- 4) **Precisare** che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente determinazione è agli atti presso la UOC Provveditorato- Economato e Gestione Logistica ;

La presente determina viene inoltrata in originale alla U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi, per gli adempimenti di competenza di cui alla deliberazione n. 10 del 15/01/2020.


Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente UOS Provveditorato
(Dott.ssa Giuseppina Ambroggio)



Il Direttore F.F. UOC
Provveditorato-Economato e Gestione Logistica
Dott.ssa Giuseppina Ambroggio




U.O.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la determina come sopra formulata, attesta che la spesa di € 214.945,00 = Iva compresa IVA al 22% inclusa, di cui € 225,00 rientrano al conto economico n° 5.09.01.01.02" Imposte e Tasse della Determina n° 10 del 10.01.2020 e di € 214.720,00 rientra al conto economico 5.01.01.03.01 " Dispositivi Medico Diagnostici" della delibera di affidamento budget aprile 2020 n°151 del 09.04.2020 e successivi atti deliberativi.


Il Responsabile del Procedimento




Il Dirigente
(Dr. Giuseppe Gargiulo)



Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)



Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
(Dott. Giuseppe Neri)



VISTO

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f
(Dott. Francesco Araniti)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina con indicazione dell'oggetto, è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliera con Rep. n° 108 del 30 APR. 2020, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La determina è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 30 APR. 2020.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi f.f.
(Dott. Giuseppe Neri)



Trasmessa Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria

il _____

Prot. n° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____/_____/2020
