

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Euro	CND
1.	Ago atraumatico spinale in acciaio inox con punta witachre a sezione variabile con introduttore. mis. 22/27 g x 90mm – 103mm	150	10,00	A01030101
2.	Ago spinale a punta retrattile ed atraumatico. la presenza della punta retrattile evita all'operatore la possibilita' di una iniezione a cavaliere, cioe' in parte nello spazio subaracnoideo ed in parte in quello epidurale. il particolare disegno della punta totalmente retrattile deve consentire la penetrazione dell'ago nella dura solo per pochi millimetri, con un maggiore ed evidente margine di sicurezza di esecuzione. l'ago deve essere a punta e deve avere totale assenza di biselli laterali. dotato di introduttore. misure g22-24- 25-26-27x90mm e g22 -24-25-26-27x110 mm.	200	15,00	A01030101
3.	Catetere a struttura elicoidale per anestesia peridurale continua e per il controllo del dolore acuto o postoperatorio al fine di poter garantire al paziente stesso un'analgesia soddisfacente riducendo cosi' ogni fonte di complicanza sul rds post-chirurgica e/o degenerative nel "heart failure". rivestito in fotopolimero di silicone, con al suo interno una struttura elicoidale realizzata in acciaio medicale al fine di evitare processi di kinking nelle fasi di posizionamento o di fissaggio per la messa in sicurezza del catetere stesso. lunghezza almeno di 80 cm. deve disporre al suo interno e per tutta la sua lunghezza, di uno speciale filo di sicurezza anch'esso realizzato in acciaio medicale, al fine di permetterne la rimozione anche nel caso di una improbabile rottura da posizionamento. punta atraumatica chiusa nella parte distale. la struttura di fabbricazione dovra' consentire il posizionamento e la navigazione a livello di metameri toracici pur eseguendo il repere dello spazio epidurale per via lombare. catetere g19 ed ago di thuoy g 16. filtro piatto 0,22µ . siringa 10 cc. a bassa resistenza (lor) . telo bi accoppiato cm.100x75 con adesivo su 2 lati e con asola centrale cm. 9x20 con adesivo oltre ad accessori per la disinfezione e la preparazione del campo.	20	140,00	A01030102
4.	Ago spinale punta a matita tipo witachre, in acciaio medicale siliconato, impugnatura trasparente con effetto lente d'ingrandimento, con introduttore ad impugnatura corta. codice colore. misure: 22g-24g-26g x 90 mm c/introduttore 30mm. 22g-24g-26g x 103 mm c/introduttore 38mm. 25g x 123 mm – 25g x 150mm	5000	3,00	A01030101



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	c/introdotto 42 mm.			
5.	Ago peridurale tuohy misure: 17g x 90mm – 18g x 90mm – 18g x 120mm – 18gx150mm – 20gx45mm.	2000	6,00	A01030102
6.	Aghi per blocchi periferici single shot utilizzabili con tecnica eco-guidata. l'ago deve essere rivestito di siliconatura e deve avere una lunghezza di almeno 30mm. marcatura centimetrata. misure punta a 20°: 22g x 50mm – 22g x 70mm – 22g x 80mm - 21g x 90mm – 21g x 100mm – 21g x 120mm - 21g x 150mm. punta a 30°: 24g x 35mm - 24g x 50mm - 22g x 50mm – 22g x 70mm – 22g x 80mm - 21g x 90mm – 21g x 100mm – 21g x 120mm - 21g x 150mm.	600	15,00	A010302
7.	Set per anestesia epidurale continua con catetere armato, composto da: siringa a perdita di resistenza. latex free, graduata, capacità ml 7/ 10 circa; ago di tuohy, in acciaio inox dotato di tacche di profondità, con mandrino in acciaio, alette di fissaggio, lunghezza mm. 90, sia da 16g sia da 18 g; catetere armato altamente biocompatibile, latex free, radiopaco con spirale metallica in acciaio saldamente incorporata nella parete, lunghezza cm 90/100 circa; adattatore per fissaggio catetere/siringa a scatto; filtro piatto antibatterico con attacco l/l, porosità 0,22 micron; sistema di fissaggio catetere; confezione monouso sterile.	800	20,00	A01030102
8.	Set per anestesia combinata spinale/epidurale composto da: ago di tuohy 17gx90mm, con tacche di profondità, alette rimovibili e mandrino, catetere in pa da 19gx90cm, a punta chiusa e 3 fori laterali, radiopaco e con indicatori di profondità, ago spinale con punta conico ellittica da 27gx136mm ed impugnatura a sezione ottagonale per una migliore visualizzazione del liquor, filtro antibatterico da 0,22 micron, raccordo universale e sistema di sicurezza per il fissaggio sicuro dell'ago spinale sull'ago di tuohy.	200	20,00	A01030103
9.	Siringa sterile monouso da 10 ml pre-riempita con sodio cloruro 0.9%. sterilizzazione a raggi gamma per escludere il rilascio di contaminanti, stantuffo conforme a norma iso 7886-i per evitare sovra-pressioni.	10.000	1,00	A020199
10.	Ago per infusione intraossea.	50	100,00	A010711
11.	Set per cateterismo arterioso per accesso radiale secondo tecnica seldinger composto da: 1) catetere in poliuretano altamente biocompatibile con rivestimento idrofilico ed estremità distale rastremata e dotato di aletta di fissaggio e di prolunga di 7 cm circa clampabile; 2) ago a parete sottile atraumatico dello stesso calibro del	(800 DA 20 GA X 5 CM) (300 DA 20 GA X 8 CM) (20 DA	12,00	C010301



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	catetere 3) dimensioni (diametro x lunghezza): 20gx5cm; 20gx8cm; 22gx5cm; 22gx8cm circa	22 GA X 5 CM) (20 DA 22 GA X 8 CM)		
12.	Catetere venoso centrale per emodialisi ad alto flusso in poliuretano radiopaco trattato con antibatterico tipo clorexidina e sulfadiazina d'argento da 12 fr x 13cm, 16cm e 20cm. a due lumi, punta morbida e prolunghe modellabili. completo di guida elicoidale centimetrata con doppia punta, cannula radiopaca su ago d'introduzione, trasduttore pressione, ago introduttore a parete extra sottile e una siringa tipo raulerson da 5cc., dilatatore rastremato, telo, 2 tappini e bisturi.	100 per misura	90,00	C0502
13.	Cateteri venosi centrali adulti in poliuretano antibatterico tipo clorexidina/sulfadiazina d'argento 4 lumi e 5 lumi introdotti con la metodica seldinger. caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• siringa con un accesso sullo stantuffo contenente un sistema chiuso che consente l'inserimento della guida seldinger nel lume del vaso direttamente attraverso la siringa.• catetere con punta integrata estremamente flessibile rispetto al resto del catetere.• raddrizzatore di punta a j del filo guida per inserimento nella posizione corretta con il pollice rendendo più sicura la procedura<ul style="list-style-type: none">• diametro 8.5 fr, lunghezza 16 cm e 20 cm per 4 lumi• diametro 9.5 fr, lunghezza 16 cm per 5 lumi	400 PER 4 LUMI DA16 CM 100 PER 4 LUMI DA 20 CM 200 PER 5 LUMI DA16 CM	60,00	C0102020 3
14.	Kit cvc a 7 lumi, con trattamento antibatterico phmb, in poliuretano, con una linea ad alta pressione, completo di valvole unidirezionale senza rubinetto, su ogni linea. diametro.8,5 fr da 15 e 20 cm.	70	130,00	C0102020 3
15.	Deflussore ad y già' presaldato, con connessione enplus "3in1" da una via (per enterale) e sacca da 1.000ml da riempire con liquidi dall'altra via. In pvc, sterile, monopaziente per diete dense.	700	11,00	A03010302
16.	Set scalda fluidi e sangue adulti e pediatrici composto da scambiatore di calore in alluminio, linea intravenosa di lunghezza 130 cm circa con camera di gocciolamento con filtro per sangue. la ditta aggiudicataria dovrà' fornire in comodato d'uso gli strumenti necessari alla nostra u.o.	500	30,00	A030105



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria




REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

17.	Set completo bottiglia bulau in pvc, completo di tappo a vite universale, sul quale sono applicati tubi in pvc antingocchiamento, con raccordo 5 in 1.	200	15,00	A0602
18.	Cateteri toracici in pvc, con trocar, misure: ch 8 - 10 - 12-16 - 20 - 24 - 28 - 32. linea radiopaca e foro di controllo.	100	7,00	A060202
19.	Set per drenaggio toracico con metodo di seldinger composto da tubo toracico thal-quick, ago introduttore, guida di amplatz extra rigida, dilatatori e inseritore tubo toracico. varie misure.	10	180,00	A06020203
20.	Set per cateterismo arterioso per accesso femorale secondo tecnica seldinger composto da: 1) catetere in poliuretano altamente biocompatibile con rivestimento idrofilico ed estremità distale rastremata e dotato di aletta di fissaggio e di prolunga di 7 cm circa clampabile 2) ago a parete sottile atraumatico dello stesso calibro del catetere 3) dimensioni (diametro x lunghezza): 18 ga x 16 cm.	600	15,00	C01030
21.	Filo guida di seldinger con estremità a j. varie misure e lunghezze.	50	40,00	C010280
22.	Set per pericardiocentesi con tecnica seldinger strumento per cauterizzazione del pericardio con monitoraggio continuo ecg composto da:- cannula in plastica 1,9 mm. circa, lung. 100 mm. circa contenente cannula in acciaio a punta arrotondata, cavo ecg e stiletto in acciaio a punta obliqua;- catetere pigtail in pur, radiopaco, fr 5, lung. 500 mm. Circa con filo guida;- dispositivo di pompaggio.	10	100,00	A060204
23.	Cateteri di swan-ganz, 5 lumi (lume extra infusione sezioni destre cardiache) con trasduttore ottico in punta per la rilevazione della scvo2 e con termistore per il calcolo della portata cardiaca in continuo, e per la rivelazione della frazione d'eiezione del ventricolo destro. la ditta aggiudicatrice dovrà fornire il monitor per la lettura dei parametri.	20	480,00	C019003
24.	Catetere paceport a-v per termodiluizione di swan-ganz, che usato insieme alle sonde per stimolazione atriale e/o ventricolare transluminale, è indicato per lo studio del cuore destro e contemporanea possibile elettrostimolazione transvenosa ventricolare, atriale o sequenziale a-v temporanea del cuore destro.	20	490,00	C019003
25.	Guaine e introduttori per la protezione dei cateteri swan ganz.	20	80,00	C0502

26.	<p>Sensori non invasivi (misura s) per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca in un unico dispositivo, per il monitoraggio in continuo di co, sv, svv, rvs, dp/dt</p> <p>sensori non invasivi (misura l) per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca in un unico dispositivo, per il monitoraggio in continuo di co, sv, svv, rvs, dp/dt</p> <p>sensori non invasivi (misura m) per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca in un unico dispositivo, per il monitoraggio in continuo di co, sv, svv, rvs, dp/dt</p> <p>La ditta aggiudicataria dovrà fornire monitor in comodato d'uso gratuito.</p>	150	210,00	C019004
27.	Cavi di collegamento tra piattaforme emodinamici e accessori vari.	10	500,00	Z12050585
28.	Kit per toracentesi con ago di verres v.m. lunghezza 80 mm c.a. montato su catetere centimetrato in poliuretano radiopaco. rubinetto a tre vie collegabile alla sacca e alla siringa incluse nel kit per lo svuotamento della cavità pleurica. sacca da 2000 ml circa e siringa luer lock DA 50 ML circa.	150	18,00	A060204
29.	Drenaggio a lunga permanenza per trattamento del versamento pleurico composto da: catetere in poliuretano completamente radiopaco ch 15, lungh 600 mm, forato per 110 mm circa, ago di verres, valvola needle-less, doppia valvola unidirezionale, bisturi, siringa ll, kit fissaggio a farfalla, clamp e sacca di raccolta da 2000 ml e kit di posizionamento.	20	320,00	A060204
30.	kit di gestione composto da: sacca da 2000 ml provvista di valvola unidirezionale con possibilità di svuotare aria e liquidi, set di posizionamento con pad antidecubito, cerotto, valvola di ricambio needle-less. da utilizzare con lotto 29	100	50,00	A060204
31.	Valvola tipo heimlich, con membrana unidirezionale e doppio raccordo conico, tubo di connessione con lunghezza 50 cm circa. sacca di raccolta di capacità 2000 ml circa, dotata di valvola antireflusso e rubinetto e filtro.	100	10,00	A060203



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

32.	Sistema per il monitoraggio cruento della pressione (adulto) composto da: linea monouso corredata di deflussore con spike per sacca pressurizzata, camera di gocciolamento non ventilata con filtro, prolunga trasparente con doppia membrana per filtrazione di eventuali bolle d'aria, roller clamp, trasduttore con dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h e rubinetto a tre vie per lo zero. Sulla linea arteriosa, reservoir antibatterico da 6ml circa e prolunga con due punti di prelievo con rubinetto a 4 vie e valvola needle-free autopulente. Singolo con sistema di prelievo e codice colore identificativo. Doppio con sistema di prelievo e codice colore identificativo. Triplo con sistema di prelievo e codice colore identificativo.	1.000	35,00	C019004
33.	Porta trasduttori per determinazione della pressione invasiva compatibili con sistema philips in ns. dotazione.	30	17,00	C019004
34.	Sensori flo trac monouso a doppia via per la rilevazione della gittata cardiaca in continuo, dello sv e dello svv, completi di linea e rubinetto. compatibili con monitor in dotazione. la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire in uso gratuito n.1 monitor completo di cavi riutilizzabili.	50	200,00	C019004
35.	Cuffia per la lettura non invasiva della gittata cardiaca in continuo, disponibile in almeno 3 misure per misurazione in continuo di sis, dya, pam, co, sv, svv e parametri indicizzati in modo non invasivo e senza l'impiego di bracciale pressorio.	100	200,00	C019004
36.	Catetere femorale 20 cm 5 fr completo di set per bolo e trasduttore, il catetere deve consentire tramite termodiluizione transpolmonare la misurazione della portata cardiaca e di specifici parametri volumetrici e indicatori di funzionalità d'organo quali (co, svv, svr, gedv, itbv, evlw, gef e relativi valori indicizzati).	25	450,00	C019004
37.	Cateteri di swan- ganz, multilume, con trasduttore ottico in punta per la rilevazione della scvo2 e con termistore per il calcolo della portata cardiaca in continuo, e per la rivelazione della frazione d'eiezione del ventricolo destro. La ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire in uso gratuito n. 1 monitor.	20	460,00	C019003
38.	Cateteri per la determinazione della scvo2 in continuo, a tre lumi e fibra ottica integrata, punta flessibile. la ditta aggiudicataria del lotto dovrà fornire in uso gratuito n.1 monitor.	25	200,00	C019004



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie


39.	Guaine e introduttori per la protezione dei cateteri sg.	20	80,00	C0502
40.	Manometro per la pressione venosa ad acqua costituito da una asta rigida, trasparente, graduata e fornito di una prolunga e rubinetto a tre vie con sistema di fissaggio alla piantana. monouso, sterile in confezione singola.	120	15,00	C0205
41.	Sensore per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca in unico dispositivo, per il monitoraggio continuo di co, sv, svv, rvs, dp/dt, elastanza arteriosa dinamica e parametri predittivi di ipotensione deve essere dotato di: sistema di prelievo chiuso da 5cc e dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h integrato nel trasduttore. deflussore per collegamento a sacca di lunghezza 120-140 cm. sistema di lavaggio rapido e test dell'onda quadra integrato nel sensore, 1 linea di pressione cruenta di lunghezza 150 cm. confezione singola sterile, latex free, monouso. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n.1 monitor.	20	650,00	C019004
42.	Catetere eparinato a fibre ottiche per la misurazione contestuale della svO2 e della gittata cardiaca in continuo mis. 7,5 fr. - 5 lumi mis. 8 fr.- 5 lumi. la ditta aggiudicataria dovrà fornire il relativo monitor (n° 1) in uso gratuito per tutto il periodo di vigenza del contratto.	10	450,00	C019003
43.	Kit monitoraggio pressioni cruente a due linee per il rilevamento delle pressioni endocavitarie così composto: prima linea di pressione con trasduttore monouso, sistema di lavaggio rapido e siringa in linea di almeno 10 cc per i prelievi arteriosi in assoluta sterilità; seconda linea di pressione con trasduttore monouso, sistema di lavaggio rapido; * kit di monitoraggio ad una via per il rilevamento delle pressioni endocavitarie con trasduttore monouso, sistema di lavaggio rapido e siringa in linea di almeno 10 cc per i prelievi arteriosi in assoluta sterilità - specifico per monitor con alta sensibilità. la ditta aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente n° 10 cavi adattatori compatibili con i monitor in dotazione in rianimazione e nelle sale operatorie ge e draeger.	200	35,00	C019004
44.	Catetere venoso in pur per incannulamento centrale a due lumi mis 7,5 fr, cm 20/16 . punta morbida. ago di introduzione, bisturi, guida in nitinol, dilatatore, siringa da 5 ml e tappi per eparinizzazione.	100	30,00	C0102020 3
45.	Catetere venoso in pur trattato con ioni d'argento per incannulamento centrale a due lumi mis 7,5 fr, cm 20/16. punta morbida. ago di introduzione, bisturi, guida in nitinol, dilatatore, siringa da 5 ml e tappi per	100	40,00	C0102020 3



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	eparinizzazione.			
46.	Catetere venoso in pur per incannulamento centrale a tre lumi mis 7,5 fr, cm 20/16 punta morbida. ago di introduzione, bisturi, guida in nitinol, dilatatore, siringa da 5 ml e tappi per eparinizzazione.	100	30,00	C0102020 3
47.	Catetere venoso in pur trattato con ioni d'argento per incannulamento centrale a tre lumi mis 7,5 fr, cm 20/16. punta morbida. ago di introduzione, bisturi, guida in nitinol, dilatatore, siringa da 5 ml e tappi per eparinizzazione.	30	40,00	C0102020 3
48.	Catetere venoso pediatrico in poliuretano per tecnica di seldinger, corto e di piccolo diametro, con prolunga integrata (lunghezza utile 4,5 cm) ed alette di fissaggio. particolarmente indicato per l'accesso della vena giugulare o succlavia del neonato. utilizzabile anche per il monitoraggio della pressione arteriosa per via radiale o femorale. misura 2fr. lunghezza 4 /6/8 cm.	20	50,00	C0102020 1
49.	Catetere venoso centrale bilume pediatrico da 3 fr lungo 6 /10 cm in poliuretano radio-opaco con punta flessibile, marcatura decimetrica, prolunghe, alette, coni e clamp di dimensioni ridotte, 1 ago introduttore, 1 guida retta a punta morbida in nitinol, 1 ago cannula, 2 dilatatori, siringa da 5 ml, alette di fissaggio supplementari, tappi a membrana 1 bisturi.	20	120,00	C0102020 2
50.	Catetere venoso centrale bilume pediatrico da 4,5 fr lungo 8 e 12 cm in poliuretano radio-opaco con punta flessibile, marcatura decimetrica, prolunghe alette, coni e clamp di dimensioni ridotte, 1 ago introduttore, 1 guida a j in nitinol teflonata, 1 ago cannula, 2 dilatatori, siringa da 5 ml, alette di fissaggio supplementari, tappi a membrana 1 bisturi.	20	120,00	C0102020 2
51.	Cartuccia assorbente in resina di divinilbenzene ricoperta di polivinilpirrolidone, in grado di rimuovere in emoperfusione diretta sul sangue contemporaneamente mediatori infiammazione (citochine pro e anti infiammatorie), bilirubina ,mioglobina, emoglobina libera, ticagrelor e rivaroxaban. durata 24h e collegabile in serie o in parallelo con tutte le apparecchiature di crtt, ecmo e cec. comprensiva di circuito.	10	1780,00	F010799
52.	Sondino naso-gastrico in poliuretano, totalmente radiopaco, autolubrificante a contatto con l'acqua, con due vie d'accesso, estremita' distale appesantita 3- 5gr, con fori laterale. punta e lume interno devono essere trattati con hydromer. completo di mandrino montato tutto in confezione sterile - lunghezza 110 cm. misure :	1000	11,00	G0202010 2



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	8fr - 10fr - 12 fr.			
53.	Cerotto per fissaggio sondino nasogastrico in tnt (100% poliestere) e carta siliconata, con adesivo acrilico a basso solvente.	10.000	0,50	G0180
54.	Dispositivo per il controllo del corretto inserimento dei sondini nasogastrici di qualsiasi misura. deve basarsi sul controllo combinato degli indicatori di ph e co2. compatibile con connessioni enfit. monopaziente dalla durata di 24 ore.	200	35,00	G020210 2
55.	Kit per la gestione dell'incontinenza fecale acuta, composto da un catetere, una sacca di raccolta delle feci, polvere gelificante al carbone attivo, due siringhe ed una clamp, il catetere deve essere in silicone antiodore con sistema di ancoraggio a palloncino e sistema di inserimento con tasca digitale. presenza di almeno 2 porte: una per gonfiaggio con due indicatori di sicurezza con tecnica colorimetrica ed una per il lavaggio e per somministrazione di farmaci con valvola unidirezionale enfit. Il sistema di disconnessione catetere-sacca deve essere antireflusso con apposita valvola di chiusura automatica.	100	350,00	G020399
56.	Sacche di ricambio con polvere gelificante per kit lotto n° 55	500	15,00	G020399
57.	Kit per gastrostomia percutanea tipo pull completamente in silicone con fermo di tenuta morbido e removibile a trazione. striscia radiopaca. kit comprendente: ansa per polipectomia da 5f; connettori; anello di tenuta in silicone secur - lok; ago da 19 e 25g; telo fenestrato adesivo; bisturi monouso con lama 11; filo per posizionamento ad ansa; filo guida da 0.038x260cm; clamp per sonda; garze di mis. 4"x 4" e 2" x 2"; filo di sutura. istruzioni per l'uso. misure 14-20-24fr	30	100,00	G020222 01
58.	Sonda di sostituzione della peg, con palloncino di ritenzione, posizionabile e rimovibile senza endoscopio. in silicone puro 100%. a due vie e connettore prossimale a 3 lumi. misure: fr 12-14-16-18-20-22-24. attacco enfit.	30	70,00	G0202201
59.	Sistema per il monitoraggio della pressione intracranica a livello ventricolare e intra parenchimale con le seguenti caratteristiche:cateteri in poliuretano , repertati sul punto "O ", con microchip in titanio compatibile con rmn e tac; adattabile a qualsiasi monitor multiparametrico; mantenimento di tutti i dati in memoria, anche in caso di scollegamento del catetere (ad esempio trasferimento	50	700,00	G103



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	paziente) dotato di sistema di fissaggio per evitare la dislocazione .			
60.	Kit per introduzione del catetere intraparenchimale cerebrale completo di tutta l'attrezzatura per l'inserimento a letto del malato.	10	450,00	G103
61.	Sistema per fissaggio cannula tracheostomica di morbido materiale espanso rivestito di cotone soffice ed assorbente che ed evita irritazioni della pelle garantendo il massimo comfort per il paziente. aggancio a strappo che permette un semplice e sicuro fissaggio, consentendo un'ampia possibilità di posizioni e quindi il massimo adattamento alle differenti esigenze anatomiche. Misura regolabile da 180 a 450 mm.	800	1,00	M0303029 9
62.	Gambali per tvp, da utilizzare con sistema elettrico pneumatico. Calcolo del tempo di riempimento dell'albero venoso periferico automatico senza necessita' di selezione manuale da parte dell'operatore, visualizzazione e memorizzazione della reale durata del tempo di terapia erogata al paziente. Divisi in 3 camere a compressione sequenziale ed alternata (automatica e senza intervento dell'operatore), con fori sul lato esterno e su quello interno su tutta la superficie, per permettere la traspirazione. intercapedine in pvc tra i lati esterno ed interno. Misure . s-m-l. la ditta aggiudicataria dovrà fornire gli apparecchi a titolo gratuito per tutto il periodo di gara.	600	100,00 A PAIO	M030405
63.	Cateteri rx-opaco a punta aperta rastremata (cannula) destinato ad essere utilizzato per l'inserzione periferica endovenosa e arteriosa (estremità distale del catetere). kit formato da un catetere in teflon monolume 3fr 4 fr, disponibile in diverse lunghezze, filo guida corto in acciaio inossidabile 0,018 "x 30 cm, ago introduttore di sicurezza, valvola needleless, prolunga di 10 cm, una medicazione sutureless e una medicazione protettiva	100	50,00	M0401029 9
64.	Sistema monouso a radiofrequenza pulsata per il trattamento rapido e specifico dell'infiammazione e dell'edema e per la prevenzione della formazione di essudato, con rivestimento in materiale plastico non sterile, dotato di tasto on/off per attivazione e spegnimento, con durata di funzionamento di 100 ore circa.	100	60,00	M040499
65.	Procedura per il trattamento di ventricoliti, emorragie ventricolari e subdurali cronici tramite la misurazione della pic. Il trattamento deve avvenire attraverso drenaggio passivo (guidato dalla gravità) con un'irrigazione periodica	10	6.000,00	N0103



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie


	e controllata dal lume del catetere al fine di scambiare qualsiasi raccolta di fluido extracellulare con fluidi fisiologici neutri. la ditta aggiudicataria dovrà fornire la macchina in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della fornitura.			
66.	Cateteri per il drenaggio dei fluidi cerebrali rivestiti in materiale antisettico disponibili per: • drenaggio intraventricolare, per derivazione esterna ; • drenaggio intraventricolare per derivazione esterna con bolt; • drenaggio intraventricolare per derivazione interna ; • drenaggio intraventricolare/peritoneale per derivazione interna ; • drenaggio sottodurale.	20	620,00	N0201
67.	Sistemi per il drenaggio liquorale ventricolare esterno con camera di gocciolamento da 100ml a forma di imbuto con meccanismo di protezione passivo del filtro di drenaggio costituito da una filtro oleofobico di cateteri ventricolari impregnati di clindamicina e rifampicina.	10	750,00	N0103
68.	Sistemi per il drenaggio liquorale esterno lombare comprensivo di catetere lombare di 80cm e ago di thui di 14 gauge e mandrino guida ricoperto di teflon da 100cm.	10	700,00	N0103
69.	Sensore monolaterale costituito da tre elettrodi adulti e pediatrico per la lettura del tracciato EEG e il monitoraggio dello stato di coscienza e nocicezione tramite unico dispositivo. la ditta aggiudicataria dovrà fornire gli strumenti necessari all'utilizzo per tutto il periodo di vigenza del contratto.	500	20,00	N010102
70.	Elettrodi monouso per il monitoraggio della entropia. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n.1 monitor per tutto il periodo di vigenza del contratto.	500	15,00	N010102
71.	Sensori per la misurazione della saturazione regionale di ossigeno cerebrale, per il parametro rso2, su pazienti adulti e su pazienti pediatrici (tra i 4 e i 20kg). il sensore deve essere adatto alla misurazione esclusivamente mediante tecnologia a infrarossi nirs. il sensore deve essere frontale adesivo; deve essere monouso e latex free. il sensore, inoltre, deve possedere le seguenti caratteristiche: superficie ampia e spessore sottile con una buona adesività; dotato di un emettitore di luce infrarossa e di due rilevatori per escludere la saturazione degli strati più superficiali e della materia extracerebrale; autocalibrante e autocompensante per variazioni di temperatura. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in service 1 monitor che consenta la visualizzazione dei dati sopra indicati ogni 100	200	120,00	N010102



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	sensori.			
72.	Cannula orofaringea di Guedel, sterile e monouso, in materiale plastico, atossico e trasparente, rigida, con bordi perfettamente arrotondati. l'estremità prossimale deve essere rinforzata e tale da impedire la deformazione della cannula al morso; le misure devono andare da 000 a 6 (o da mm 40 a 120 di lunghezza). provvista di codice colore che ne identifichi la misura.	10.000	0,50	R010102
73.	Maschere laringee monouso misure 3-4-5-6	20 MISUR A 3-4 30 MISUR A 5-6	20,00	R01020101
74.	Maschera laringea amagnetica varie misure	30	50,00	R0102010 1
75.	Maschera laringea auto-pressurizzante monouso intubabile con tubo et standard anche alla cieca, connettore removibile, coste di tenuta, struttura atta a sollevare l'epiglottide con foro ausiliare di ventilazione. rmi compatibile. connettori con codice colore per una rapida identificazione e laccio di sicurezza rimovibili facilmente per consentire l'intubazione. possibilità di rimozione della maschera dopo l'intubazione mediante gli appositi stilette. mis. da 1 a 4.5.	200	13,00	R0102010 2
76.	Tubo endotracheale non cuffiato non spiralato pediatrico monouso per via orale e nasale senza cuffia in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. misure da 2,0 a 4,5 con aumenti progressivi di 0,5 mm. confezione singola sterile.	500	1,00	R0103010 1
77.	Tubo endotracheale cuffiato in pvc atossico, termosensibile, trasparente, punta magill con occhio di murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, centimetratura per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con	8.000	1,00	R0103020 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. raccordo 15 mm. cuffia ad alto volume e bassa pressione. linea radiopaca. monouso, sterile per impiego orale o nasale. misure da 3 a misura 10, mezza misura inclusa. confezione singola sterile.			
78.	Tubi endotracheali per microchirurgia laringea, in pvc, trasparenti, con linea radiopaca, nasali e orali, punta Murphy, cuffiati, cuffia impermeabile al protossido d'azoto, ad ampio volume e bassa pressione. linea di gonfiaggio con valvola unidirezionale e palloncino pilota, raccordo standard 15 mm, materiale termosensibile, punta atraumatica, pareti sottili. misure 4-5-6.	50	15,00	R0103020 1
79.	Tubo in acciaio inossidabile, flessibile, resistente al laser. dotato di doppia cuffia con un diametro più ampio e di linee di gonfiaggio separate così da garantire la massima sicurezza operativa. due palloncini pilota con valvola unidirezionale e contrassegnati dalle diciture "proximal" e "distal". occhio di murphy incorporato. entrambe le cuffie devono essere gonfiate con soluzione salina isotonica sterile. Misure: 4,5 - 5 - 5,5 - 6.	50	120,00	R0103020 1
80.	Tubi endotracheali sterili monouso, in PVC, con cuffia ad ampio volume e bassa pressione, armati, linea radiopaca, graduato in cm, occhio di Murphy. misure: dalla 3 alla 4,5	200	8,00	R0103020 2
81.	tubo endotracheale spiralato con mandrino pre-inserito in pvc atossico, termosensibile, trasparente, punta magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 5 a 9 mm con mezze misure. confezione singola monouso, sterile, latex free.	1.000	8,00	R0103020 2
82.	Tubo endotracheale per rianimazione con lume per aspirazione spazio sub-glottideo con cuffia conica (non cilindrica) in poliuretano, alto volume e bassa pressione. attraverso il lume dell'aspirazione deve essere possibile effettuare lavaggi dello stesso spazio sub-glottideo. misure dalla 6 alla 9. da utilizzare con lotti n° 84-85-86-87	700	20,00	R0103020 2



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

83.	Cannula tracheostomica con lume per aspirazione spazio sub-glottideo e cuffia conica a bassa pressione. attraverso il lume dell'aspirazione deve essere possibile effettuare lavaggi dello stesso spazio sub-glottideo. mis 6,5-7-7,5-8-8,5-9-10. da utilizzare con lotti n° 84-85-86-87	300	40,00	R0105020 2
84.	Linea d'aspirazione monouso per aspirazione subglottidea da utilizzare con lotti n° 82-83-85-86-87	1.500	1,00	R010380
85.	Reservoir per aspirazione subglottidea da utilizzare con lotti n° 82-83-84-86-87	1.500	5,00	R010380
86.	Filtro idrofobico per aspirazione subglottidea da utilizzare con lotti n° 82-83-84-85-87	1.050	8,00	R0499
87.	Valvola temporizzata meccanica da utilizzare con lotti n° 82-83-84-85-86	10	1.500,00	R0103020 2
88.	Scambiatubi e mandrino dotato di un'anima metallica preformabile e lume coassiale di ossigenazione con raccordo standard in silicone per il fissaggio di nr. 2 raccordi 15m e luer-lock per alta frequenza, lunghezza cm 60 e versione corta per cannule tracheostomiche, sterile, monouso, latex free. misure mm 1,4 / 3,2.	40	40,00	R010380
89.	Mandrino per intubazione in alluminio speciale altamente malleabile. protetto esternamente da guaina antiaderente e a perfetta scorrevolezza. estremità chiuse e retrattili per ridurre i danni da intubazione. misura per tutti i tubi tracheali. latex free, clinicamente pulito, risterilizzabile.	200	1,50	R010380
90.	Tubo per intubazione bronchiale sinistro, con cuffia tracheale in poliuretano. colorazione diversa per la cuffia tracheale da quella bronchiale ed anche sui rispettivi palloncini pilota. marcature radiopache sui fori d'uscita. completo di 2 raccordi 15mm, raccordo ad y, mandrino, 2 sonde di aspirazione, 2 raccordi girevoli ad angolo retto. misure: ch. 28, 32, 35, 37, 39, 41.	50	35,00	R0104010 2
91.	Tubo per intubazione bronchiale destro, con cuffia tracheale in poliuretano. colorazione diversa per la cuffia tracheale da quella bronchiale. ed anche sui rispettivi palloncini pilota. la cuffia bronchiale deve avere forma ad "s" per evitare il rostro carenale per il fissaggio del tubo. marcature radiopache sui fori d'uscita. completo di 2 raccordi 15mm, raccordo ad y, mandrino, 2 sonde di aspirazione, 2 raccordi girevoli ad angolo retto. misure: ch. 35, 37, 39, 41.	50	35,00	R0104020 2
92.	Cannula tracheostomica flessibile per adulti non cuffiata con contro cannula riutilizzabile. connettore da 15 mm integrato per l'utilizzo con ventilazione standard e apparecchiatura di anestesia. dotata di una cannula esterna radiopaca, biocompatibile, realizzata in cloruro di	50	35,00	R0105010 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie


	polivinile privo di ftalati; flangia flessibile consente la conformità con l'anatomia del collo; punta affusolata è compatibile con l'inserzione percutanea. otturatore liscio con punta arrotondata per facilitare l'inserimento. contro cannula riutilizzabile è semitrasparente per facilitare l'ispezione. deve potere essere utilizzata con o senza la contro cannula. confezione singola sterile, latex free. mm 6,5-7-7,5-8-8,5-9-10.			
93.	cannula tracheostomica flessibile per adulti con cuffia conica dotata di una contro cannula riutilizzabile. connettore da 15 mm integrato per l'utilizzo con ventilazione standard e apparecchiatura di anestesia. dotata di una cannula esterna radiopaca, biocompatibile, realizzata in cloruro di polivinile. flangia pieghevole, dotata di due fori per il passaggio della fettuccia di fissaggio che consenta la conformità con l'anatomia del collo individuale. punta affusolata della cannula tracheostomica compatibile con l'inserzione percutanea. otturatore liscio e con punta arrotondata per facilitare l'inserimento. contro cannula riutilizzabile è semitrasparente per facilitare. dotata di una cuffia tronco conica, a bassa pressione, per fornire una tenuta adeguata e minimizzare la caduta fluidi, riducendo al minimo i danni alla parete tracheale. linea di gonfiaggio della cuffia provvista di valvola luer con un palloncino pilota integrato. deve potere essere utilizzata con o senza la contro cannula riutilizzabile inclusa nella confezione. confezione singola sterile, latex free mm 6,5-7-7,5-8-8,5-9-10.	20	35,00	R0105020 1
94.	Controcannule varie misure per lotti n° 92-93	50	10,00	R010503
95.	Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata in pvc termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. all'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una contro cannula riusabile trasparente, con basso profilo, un' ulteriore contro cannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. confezione singola sterile, latex free. misure varie.	10	35,00	R0105010 1
96.	Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata in pvc termosensibile, angolazione di 120°, flangia basculante orientabile. all'interno della confezione della cannula dovrà essere presente una contro cannula riusabile trasparente con basso profilo, un' ulteriore contro cannula con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. confezione singola sterile, latex free. misure varie.	10	35,00	R0105020 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

97.	Controcannule varie misure per lotti n° 95-96	50	10,00	R010503
98.	Valvola fonatoria per cannule tracheostomiche con attacco ossigeno	50	20,00	R010503
99.	Cannula tracheostomica armata, cuffiata con flangia di fissaggio regolabile, in pvc, di grado medico trasparente. la linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. spirale in acciaio inossidabile contenuta nel contesto delle pareti della cannula per prevenire i rischi di collabimento. spirale in acciaio e la punta della cannula, entrambe radiopache, per la verifica radiologica. flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. raccordo standard integrato. otturatore forato atraumatico per introduzione su filo guida. tutte le misure. assenza di lattice. confezione singola sterile.	10	35,00	R0105020 2
100.	Cannula tracheostomica extralunga cuffiata, versione prossimale e distale in pvc termosensibile, con linea radiopaca. la cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anormale. completa di controcannula flessibile, dotata di connettore da 15 mm con attacco a "baionetta", otturatore e fascia di fissaggio. controcannula per cannula tracheostomica extralunga in pvc disponibile prossimale e distale. per facilitare l'identificazione della cannula tracheostomica extralunga, la flangia deve riportare serigrafate le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. misure 6.0-7.0-8.0 mm. assenza di lattice. confezione singola sterile. la ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannule.	10	50,00	R0105020 2
101.	Tubi di raccordo sterili monouso per capnografo	2.000	1,00	R0103020 1
102.	Filtro per tracheostomia con attacco per collegamento ossigeno	1.000	0,70	R040299
103.	Umidificatore hme per pazienti in respiro spontaneo, completo di valvola di sovrappressione in silicone, con la resistenza inferiore a 0,20 cm h2o a 30 lpm di flusso, con uno spazio morto inferiore a 15 ml, con fessure per il fissaggio del collarino. peso inferiore o uguale a 8 g. porta per o2. con materiale umidificatore in spugna arricchito di sali di calcio (ca cl) e clorexidina .	500	1,90	R0699



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie


104.	Set dedicato alla tracheotomia dilatativa percutanea mediante palloncino. il dispositivo deve combinare le fasi di dilatazione mediante palloncino ed inserimento della cannula tracheostomica in un'unica operazione (tipo blue dolphin). set composto da: gruppo assemblato composto da catetere a palloncino e dilatatore di inserimento cannula disponibile nei french 24-26-27-28 e 30. cannula tracheostomica fornita con: dispositivo di gonfiaggio cook –guida di seldinger amplaz con spingi guida - ago introduttore ecogenico da 18g - ago introduttore a guaina tfe da 18g - contenitore cilindrico porta aghi - dilatatore apri via da french 14 - telino chirurgico piccolo e grande, dotato di finestra trasparente adesiva - tamponi di garza - siringa monouso 66cc, gel lubrificante, nastro centimetrato - bisturi monouso con sistema di protezione.	50	250,00	R010601
105.	Interfaccia nasale e per tracheotomia completa di sistema di supporto al viso laterale per somministrazione di ossigenoterapia ad alti flussi con codice colore da utilizzare con circuiti per alti flussi. la ditta dovrà fornire la macchina di ventilazione ad alti flussi.	300	35,00	R02010102
106.	Kit per tracheostomia percutanea a dilatatore singolo costituito da filo guida seldinger, cannula tracheostomica con punta rastremata e angolatura di 105°, via di aspirazione integrata per l'eliminazione delle secrezioni sovracuffia, mandrino introduttore forato, due controannule, scovolino, ago introduttore, bisturi e pre-dilatatore. MIS. Fr 6 – 7 – 8 .	100	250,00	R010699
107.	Kit per tracheostomia percutanea per colli difficili costituito da un dilatatore graduato a forma di "esse", con punta morbida e dotato di un rivestimento idrofilo per una dilatazione tracheale atraumatica, cannula tracheostomica armata con flangia regolabile, extralungae dotata di controannula e scovolino, filo guida seldinger, ago introduttore e pre- dilatatore. varie misure.	10	350,00	R010601
108.	Kit per cricotiroidotomia d'emergenza costituito da ago di veress, cannula per cricotirotomia da 6mm, bisturi, fascetta di fissaggio, ago di sutura e scambiatore di calore ed umidità. pre-assemblato con confezione compatta e robusta.	10	250,00	R0105020 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria




REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

109.	Dispositivo sovra-glottideo, dotato di cuffia non gonfiabile realizzata in morbido gel termo-plastico (sebs). la cuffia non necessita di alcun gonfiaggio in quanto si adatta perfettamente all'anatomia sovraglottidea senza dover esercitare alcuna pressione. deve avere le seguenti caratteristiche: 7 misure disponibili - sostenitore glottideo - canale per svuotamento gastrico - possibilità di introdurre un tubo endotracheale nel canale di ventilazione, (fino ad un tubo 8mm nella misura 5) - forma dello stelo ellittico (in sezione assiale) - completamente privo di pvc - sterile e monouso - linea di corretto posizionamento - codice colore - connettore 15mm - supporto antimorso rigido - rmn compatibile.	50	25,00	R0102010 1
110.	Circuito per anestesia adulti, sterile, pvc atossico, trasparente, non comprimibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, connettori 22 flex e raccordo di connessione 22m/15f, ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, busta singola, sterile. diametro interno 22 mm. lunghezza: cm: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300.	1.000	4,00	R0201010 1
111.	Circuito per anestesia pediatrico, sterile, pvc atossico, trasparente, non comprimibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, connettori 22 flex e raccordo di connessione 22m/15f, ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, busta singola, sterile. diametro interno 15 mm. lunghezza: cm: 120, 150, 180, 200, 300.	300	4,00	R0201010 1
112.	Circuito respiratorio per rianimazione monouso adulti doppio riscaldato con tecnologia evaqua che consenta la traspirazione del circuito per diminuire drasticamente la condensa dotato di appositi alloggiamenti per aggancio sonda di temperatura e di camera di umidificazione monouso ad auto riempimento automatico dotato di sistema di galleggianti per mantenere sempre corretto il livello dell'acqua.	500	80,00	R0201010 2
113.	Circuito respiratorio per rianimazione monouso pediatrico doppio riscaldato con tecnologia evaqua che consenta la traspirazione del circuito per diminuire drasticamente la condensa dotato di appositi alloggiamenti per aggancio sonda di temperatura e di camera di umidificazione monouso ad auto riempimento automatico dotato di sistema di galleggianti per mantenere sempre corretto il livello dell'acqua.	50	80,00	R0201010 2
114.	Circuito respiratorio coassiale sterile costituito da due tubi in uno, esterno a parete interna liscia con spirale di	300	10,00	R020102

	rinforzo, interno a parete interna liscia con spirale di rinforzo. connessione 22flex, lato paziente con raccordo di cobb girevole e dotato di presa co2 lunghezza cm 130 – 200 – 260.			
115.	Circuito riscaldato coibentato con sensore di flusso e serpentina riscaldante integrata per ossigenoterapia ad alti flussi fino a 60 lt/min.	500	65,00	R020199
116.	Circuito pluriuso per la decontaminazione del sistema di ossigenoterapia ad alti flussi completo di scovolini e tappi di chiusura.	20	150,00	R020199
117.	Circuito respiratorio a tubo corrugato dotato di proprietà anti microbiche mediante l'utilizzo di ioni d'argento mischiati al polipropilene a bassa densità completo di tubo supplementare e reservoir. circuiti validati per un impiego fino a 7 giorni. varie misure.	400	13,00	R0201010 1
118.	Filtro monouso autoumidificante antibatterico/antivirale, pediatrico, con membrana filtrante elettrostatica, inserto scambiatore di calore ed umidità in cellulosa. capacità di filtrazione e rimozione batterica e virale non inferiore a 99,999%, completo di raccordo per capnometria. Confezione singola sterile. volume filtro 29ml – peso 21gr circa.	300	1,00	R040101
119.	Filtro monouso antibatterico/antivirale, adulti, con membrana filtrante elettrostatica, inserto scambiatore di calore ed umidità in cellulosa. Capacità di filtrazione e rimozione batterica e virale non inferiore a 99,999%, completo di raccordo per capnometria. confezione singola sterile. testato specificatamente per epatite c, hiv1 e mycobacterium tuberculosis volume filtro 51ml- peso 28gr circa.	20.000	1,00	R040101
120.	Filtro antibatterico/antivirale monouso realizzato in polistirolo e provvisto di una membrana filtrante meccanica in microfibra di ceramica. indicato per uso lato macchina o lato paziente, su pazienti adulti. la gamma di volumi correnti richiesta è: 300 – 1500 ml. l'efficienza di ritenzione batterico/virale $\geq 99,9999\%$ assicurata da una membrana idrofobica a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica. il tipo di filtrazione deve essere bidirezionale. sara' motivo di esclusione l'assenza di lavori clinici specifici su virus covid 19. superficie filtrante minima 630 cm2. peso massimo 47 grammi circa . volume filtro massimo con connessione incluse 92 ml. buona auto-umidificazione, stabile nel tempo. attacco per capnografia.	500	1,50	R040101


121.	custom pack per rianimazione costituito da: <u>circuito respiratorio</u> x adulti. monotubo, corrugato esternamente costituito da tre linee in una: linea inspiratoria in pvc non elettroconduttore, armata, liscia internamente e linea di monitoraggio della co2, inserite all'interno della linea espiratoria. comprendente due spezzoni estensibili per il collegamento al ventilatore. lungh. da 200 cm circa - in confezione singola, sterile; 1 filtro antibatterico/antivirale/autoumidificante; 1 filtro antibatterico/antivirale per la protezione del ventilatore; 1 unita' respiratoria manuale da 2 lt; 1 catetere mount da 10cm circa, girevole, con tappo per broncoscopio.	1.000	40,00	R0201020 3
122.	Casco per ventilazione non invasiva: sistema trasparente con ancoraggio al paziente senza nessun tipo di aggancio esterno o di bretelle, valvola bidirezionale anti soffocamento automatica con sistema di accesso al paziente tramite oblò apribile, 1 tappo, un circuito da 180cm . varie misure adulti e pediatrici.	100	170,00	R0301010 4
123.	Maschere di Hanz Rudolph sterilizzabili.	50	180	R050299
124.	Casco per cpap: ancoraggio al paziente senza nessun tipo di aggancio esterno o di bretelle. sistema trasparente e privo di lattice completo di: venturimetro integrato, doppio circuito, valvola peep regolabile da 5 a 12,5 cmh2o a scatti, possibilità di erogare 100% di o2, manometro integrato, silenziatore per la riduzione del rumore interno, valvola bidirezionale anti soffocamento automatica con sistema di accesso al paziente tramite oblò apribile, apertura totale di emergenza senza dover togliere il collare. varie misure adulti e pediatrici.	150	180,00	R0301010 4
125.	maschera per ventilazione non invasiva niv total-face, mono paziente, completamente trasparente con bordo soffice di appoggio al viso tale da garantire la tenuta ottimale e il comfort al paziente. completa di: porta di connessione a linea monitoraggio pressione; porta di connessione a linea monitoraggio co2; nucale di fissaggio a 4 clip di aggancio regolabile, con meccanismo di "sgancio rapido" tre connettori intercambiabili per niv, con accesso broncoscopio e bilevel/cpap varie misure .	100	80,00	R0301010 5
126.	A. Dispositivo medico monouso per la somministrazione di anestetici volatili;	60	130,00	R9099
	B. Siringa da 60(50) ml . dotata di connettore specifico e unico per il collegamento alla linea del dispositivo;	90	25,00	R9099
	C. Adattatore pluriuso destinato al riempimento del	2	150,00	R9099



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	sistema;			
	D. Filtro a carbone utilizzato per la rimozione di gas anestetici alogenati;	30	125,00	A040101
	E. Anello metallico per il sostegno del filtro flurasorb;	3	150,00	NO CND
	F. Kit di accessori comprendente quattro diverse linee e connettori che possono essere utilizzati per collegare il filtro al ventilatore e al monitor dei gas.	20	45,00	A040199
127.	Tubo corrugato in polietilene per scarico gas anestetici diametro 22 mm. lunghezza metri 10 circa.	50	50,00	R020109
128.	Sistema per cpap collegabile direttamente alla presa ossigeno, senza l'interposizione di flussometro o riduttore di pressione interamente monouso dall'innesto per la presa o2 alla maschera e al reggi-maschera, composto da erogatore di flusso, tubo corrugato, maschera full-face con flangia reggi-maschera in tessuto e velcro, valvola peep regolabile a scatti da 5 a 10 cm h2o. erogatore di flusso in grado di generare fino a 120 lpm con fio2 fissa .	50	90,00	R0301010 3
129.	Unità respiratoria manuale realizzata in pvc, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 0,5 litri, 1 litro e 2 litri, e connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, da 180 cm a 300 cm circa, carica dall'alto, corredata di valvola apl girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, compatibile con RMN, confezionata in busta singola sterile.	1.000	5,00	R020190
130.	Catetere mount fisso con raccordo fisso 15f/22m. adattatore 22f o 15m. con tappo adatto al passaggio del broncoscopio. estensibile. spazio morto max 50 ml.	15.000	1,00	R020202
131.	Raccordi sterili per collegamento tubo tracheale > circuito, di diverse tipologie: a "t" con misure 22m-22m-22m/15f - dritto corto con misure 22m/15f - dritto lungo con misure 22f/15m.	1.500	1,00	R0203
132.	Maschera facciale monouso, trasparente, priva di pvc, smaltibile secondo normali procedure e non come rifiuto speciale, conchiglia resistente, grip anti scivolamento, bordo in elastomero e senza cuscinetto gonfiabile, perfettamente adattabile al viso del paziente, 7 misure disponibili, raccordo 22f (15f per le misure più piccole); ogni maschera deve essere confezionata singolarmente e	4.000	1,20	R0301010 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE




AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	perfettamente tracciabile. codice colore abbinabile alle cannule di Guedel.			
133.	Maschere di anestesia per risonanza magnetica	100	5,00	R0301010 1
134.	Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo venturi, costituito da maschera in materiale plastico, "medical grade", morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 50% circa regolabile a valori prefissati mediante ghiera di regolazione. la maschera deve essere corredata di elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non taglienti; da tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l'erogazione di o2 della lunghezza 200 cm circa e da contenitore per umidificazione con o senza catheter mount. confezione singola, monopaziente, latex free, clinicamente pulita. tipo adulti e pediatrico.	20.000	1,50	R0301020 2
135.	Tubi di connessione per ossigenoterapia	500	1,00	R0301020 4
136.	Set per nebulizzare farmaci nei circuiti, completo di nebulizzatore, "t" con boccaglio e 2 mt di tubo antischiacciamento. il tutto deve essere in confezione sterile singola e già montato.	500	5,00	R0699
137.	Maschera per endoscopia con apertura centrale per il passaggio degli endoscopi e tubo di raccordo laterale in silicone - varie misure.	50	40,00	R030199
138.	Palloni monouso, in gomma antistatica (neoprene), latex free, con imbocco da 22 mm da litri 0,5- 1 -2 - 3.	200	1,50	R0302010 1
139.	Pallone rianimazione, monouso, con valvola paziente, connessione girevole, completo di reservoir e maschera di ventilazione adulti - ml 1600 circa pediatrico - ml 500 circa.	200	35,00	R0302020 1
140.	Catetere per aspirazione endotracheale controllata sterili monouso con punta morbida arrotondata e dispositivo di aspirazione controllata, in PVC termosensibile atossico trasparente lunghezza cm 50 circa con fori laterali attorno alla punta, , con raccordo conico collegato alla valvola, colorato secondo il ch e fornito di attacco standard per aspiratore punta angolata e retta varie misure.	35.000	0,40	R0501010 2



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

141.	Sistema per la broncoaspirazione a circuito chiuso con sondino staccabile. deve permettere la bronco aspirazione di pazienti adulti, pediatrici e neonatali. senza interrompere la ventilazione. con valvola rotante di accesso al paziente che permetta di isolare le vie aeree quando non e' necessario aspirare o quando si effettua la broncoscopia. la stessa valvola deve isolare la via del lavaggio con valvola unidirezionale. la sostituzione del catetere di aspirazione deve avvenire senza la necessità di scollegare il circuito. possibilità di lavaggio del sondino attraverso la valvola unidirezionale che blocca l'uscita delle secrezioni. valvola di controllo dell'aspirazione corredata di tappo rotante (con sistema apri e chiudi) con codice colore. corredato anche di adattatore per inserimento broncoscopi. misure versione per tubi tracheali: ch 5-6-7-8-10-12-14-16. misure versione per cannule tracheostomiche: ch 12-14-16. da utilizzare con lotto n° 142.	400	15,00	R050102
142.	Sondini di ricambio, di varie misure, per sistema di broncoaspirazione a circuito chiuso lotto n° 141.	2.000	10,00	R050102
143.	Raccogliore per secrezioni bronchiali, utilizzabile con broncoscopio, preassemblato, tappo avvitabile, tubo di connessione in lattice, trasparente, graduato, misure 40cc e 70cc. etichetta adesiva paziente. tappo supplementare.	2.000	2,50	R0501030 1
144.	Sistema per prelievo bronchiale protetto per adulti e pediatrico kit composto da due cateteri per effettuare prelievi bronchiali protetti. attraverso tubo endotracheale o cannula tracheostomica.-un catetere esterno in polietilene radiopaco lungo 60 cm. circa, diametro 2,7 mm circa, con raccordo prossimale luer femmina in abs. il catetere è otturato in punta con tappo in polietilglicolato.- un catetere interno in polietilene lungo 65 cm circa, con raccordo prossimale luer femmina in abs. questi cateteri sono premontati, una ghiera in pvc impedisce al catetere interno di fuoriuscire e conseguentemente di espellere il tappo di polietilglicolato.	350	30,00	R0501030 1
145.	Bloccatori bronchiali cuffia slim e normali.	10	180,00	R0799
146.	Laringoscopio a batterie con manico in gomma antistatica antiscivolo a fibra ottica.	10	150,00	R9002
147.	Guaina di protezione per manico laringoscopio lotto n° 146	100	0,50	R9002
148.	Lama monouso in acciaio mac 2-3-4 per laringoscopio lotto n° 146	100	7,00	R9002
149.	Lama monouso in acciaio miller 0-1-2 per laringoscopio lotto n° 146	100	7,00	R9002



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

150.	Lama pluriuso in acciaio con sistema di insufflazione O2 secondario per laringoscopio lotto n° 146	10	120,00	R9002
151.	Lampadine per laringoscopio a fibre ottiche adulti e neonatale	50	3,50	R9099
152.	Misuratore stand alone (non integrato ai ventilatori) digitale per la regolazione automatica delle cuffie a bassa pressione di tubi endotracheali, bronchiali e cannule tracheostomiche. funzione di gonfiaggio e sgonfiaggio con un tasto dedicato. mantenimento della pressione per un tempo limitato con tasto dedicato. allarmi per scollegamento e perdita cuffia	10	1.500,00	R9099
153.	Teli per ustionati.	300	60,00	T030104
154.	Dispositivo adesivo che consenta di mantenere l'occhio chiuso durante l'anestesia e la sedazione profonda, deve garantire la chiusura rapida completa e sicura della palpebra aderendo alla circonferenza dell'occhio. deve trattenere l'umidità e ridurre il rischio che l'occhio si secchi o si sporchi. sterile e monouso, previene la proliferazione di infezioni ospedaliere.	5.000	2,00	T0399
155.	Cover copribarella cm.100x230 circa a tre strati con uno strato intermedio costituito da un polimero super assorbente imbevuto di antibatterico e dotato di sistema di fissaggio angolare, con assorbenza maggiore di 6lt, completo di telo per la movimentazione del paziente 100x200cm circa con capacità fino a 300kg. in confezione singola e sottovuoto	500	13,00	T030501
156.	Copertine monopaziente per riscaldamento sia di paziente adulto che pediatrico, per utilizzo sia in sala operatoria che in risveglio/terapia intensiva a corpo intero, disponibilità di copertine underbody da posizionare sotto il paziente. devono essere realizzate in materiale flessibile e morbido; quelle chirurgiche devono essere dotate di uno speciale adesivo di fissaggio che consenta un preciso posizionamento alla cute del paziente. il materiale della copertina deve essere tipo polietilene di tipo tessuto non tessuto, morbido e anallergico, confortevole per il paziente. dotate di speciali punti sulla loro superficie che permettono di forare la copertina per consentire il passaggio di cateteri e drenaggi senza compromettere il passaggio dell'aria e la distribuzione del calore. latex free, radiotrasparenti e realizzate con materiale idrorepellente e antistrappo. la ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito le apparecchiature necessarie all'utilizzo delle coperte.	2.000	18,00	T030399



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

157.	Coperta termica per la gestione della temperatura corporea che garantisca il mantenimento della normotermia del paziente. composta da almeno nove cuscinetti riscaldanti che si attivino a contatto con l'ossigeno, gli stessi dovranno essere termosaldati su tutto il perimetro all'interno di un materiale bicomponente in tessuto non tessuto di grado medicale, latex free. dovranno mantenere una temperatura costante di circa 35°-40°c per almeno 10 ore e non dovrà richiedere l'utilizzo di sorgenti elettriche esterne area di copertura > 1800 cm/q.	250	45,00	T030399
158.	Sistema avanzato per la cura del paziente, per assorbire le perdite di liquidi con protezione antimicrobica tipo ultra-fresh che inibisce la crescita di batteri e lieviti, causa primaria di cattivi odori; che consenta di spostare,/sollevare il paziente fino a 147 kg; traspirante mantenendo integra la cute e la prevenzione delle ulcere da decubito 101x200 cm circa	500	9,00	T040102
159.	Protezione oculare sterile per evitare l'essiccamento delle superfici oculari. misura adulto, pediatrica, doppio strato	500	10,00	T0306
160.	Sistema per la misurazione della pressione endoaddominale a colonna liquida mediante connessione al catetere vescicale con valvola per priming con l'utilizzo di siringhe senza aghi.	50	50,00	U050401
161.	Cateteri esterni a guaina per incontinenza urinaria	300	0,40	U070201
162.	Catetere foley transuretrale in silicone dotato di sensore integrato della temperatura, permette una misurazione costante della temperatura. La presenza del sensore integrato, consente il monitoraggio della misurazione della temperatura, in quanto è il catetere che ne indica il valore corrispondente durante tutto il processo di cateterismo. il palloncino posto nel catetere, ha una capacità di volume che varia da 5 ml a 30 ml. il catetere deve essere compatibile con i principali monitor paziente in commercio, grazie alla presenza dei cavi adattatori compatibili con essi, che dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicatrice.	500	10,00	U010299
163.	Catetere esterno progettato per svuotare attivamente la vescica eliminando il rischio di infezioni associate del tratto urinario (cauti). che consenta mediante una leggera aspirazione pari a 130 mmhg (aspiratore a parete oppure aspiratore portatile) lo svuotamento attivo della vescica evitando che l'urina venga a contatto col paziente. il dispositivo deve poter essere utilizzato in continuo (24h su	20	200,00	U070201



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

	24h) oppure al bisogno (es. cateterismo intermittente, incontinenza notturna). facile da usare, portatile e riutilizzabile (fino a 15 gg in ospedale, fino a 30 gg a domicilio). deve essere disponibile nelle versioni maschile, femminile e pediatrico in diverse misure.			
164.	Commutatore di fluidi da utilizzare su catetere vescicale, a circuito totalmente chiuso, con valvola rotante che permetta le funzioni di lavaggio, scarico ed instillazione. Un accesso per siringa, un accesso per scarico in urinometro ed uno per deflussore.	200	30,00	U0180
165.	Premisacca a due camere per infusione a pressione di soluzione liquide e/o sangue, con manometro e valvola di sfiato automatica pre-tarata per evitare la rottura dei globuli rossi, con chiusura a cerniera per facilitare l'installazione o la sostituzione della sacca composta di due sacche di varie misure: da 500, 1000 e 3000.	100	20,00	V9099
166.	Esercitatore volumetrico inspiratorio. misurazione di volumi fino a 2.500ml, finestra per valutazione di flusso (buona-migliore-ottima), graduato su entrambi i lati, visualizzazione dei miglioramenti giornalieri, etichetta paziente e tubo con boccaglio.	200	4,00	Y030327
167.	Sistemi antidecubito, monopaziente, latex free, in schiuma ad alta densita', preformati, per il corretto posizionamento di: testa - braccia - piede e tallone - abduzione gambe	2.000	12,00	Y033303
168.	Coppia di cuscini poggia collo in gel di silicone o similari.	25	90,00	Y033303
169.	Cuscino occipitale in gel completo di fodera	10	200,00	Y033303
170.	Cuscino per abduzione mono paziente 39x56x13 cm circa (parte inferiore) 15x56x14.5 cm circa (parte superiore) per il sostegno e l'allineamento delle gambe avente le caratteristiche sopra descritte.	200	50,00	Y033303
171.	Linee di campionamento microstream capnografiche per la misurazione di un campione dell'espriato del paziente, con somministrazione contemporanea di ossigeno aggiuntivo vicino al naso ed alla bocca del paziente. completo di un bite block da 60 fr per procedure endoscopiche superiori.	150	20,00	R0301020 4
172.	Kit coprisonda sterile universale ,comprensivo di gel ecografico sterile (20 ml), elastici e sistemi di fissaggio latex free; dotato di cuciture circolari (punta rotonda 3d) che consentono al coprisonda di adattarsi perfettamente ad ogni tipologia di sonda ecografia presente sul mercato (convex, lineari, settoriali, endocavitarie), ed evitare il formarsi di angoli vivi che potrebbero venire lacerati durante le procedure; guida ago con copertura; realizzato	1.000	15,00	N.A.

	in poliuretano estremamente resistente, drappeggiabile ed acusticamente trasparente. sterilizzato ad ossido di etilene. misura cm 14x91.			
173.	Crema fluida idratante per il corpo emolliente e dormo protettiva composta aloe vera, lattoferrina, olio di jojoba, complesso idratante reticolato per un rilascio controllato nel tempo composto da acido ialuronico, trealosio, privo di parabeni siliconi e coloranti. flacone con dispenser da 500 ml	100	15,00	N.A.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I dispositivi medici sono ripartiti in lotti che comprendono tipologie omogenee di prodotti. I lotti sono indivisibili. L'aggiudicazione verrà disposta per singoli lotti. Per i dispositivi dove è prevista una misura è accettata una tolleranza del ± 10 .

Si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

PARAMETRI	PUNTEGGIO	METODOLOGIA
COMPLETO RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE DAL CAPITOLATO	20	VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE
FUNZIONALITA' FACILITA' D'USO E MANEGGEVOLEZZA	20	VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE

POSSIBILITA' DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL DISPOSITIVO	5	VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE
COMPLETEZZA DELL'ETICHETTA E IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO QUALORA SIA DI PIU' MISURE	10	VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE
VALUTAZIONE DELL'APERTURA DELLE CONFEZIONI PRIMARIE	5	VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE
INDICAZIONE SULLO SMALTIMENTO DEGLI INVOLUCRI	5	VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA POST MARKETING E INDICAZIONE DI UN CONTATTO DESTINATO AL SERVIZIO	5	VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE
TOTALE	70	

DIRETTORE U.O.C. FARMACIA
(Dr. Maria Altomonte)