

LOTTO	Categoria	Descrizione Lotto	Caratteristiche Generali	Categoria	Descrizione	Fabisgno quadriennale	Costo Unitario	Base D'asta Quadriennale	Proroga Contrattuale 12 mesi	Moaggiorazione o riduzione di 1/5	Valore massimo stimato
LOTTO 1	PICC power injectable varie misure, completo di tutti i componenti per l'impianto	CATETERI VENOSI CENTRALI AD ACCESSO PERIFERICO	Caratteristiche del catetere: In poliuretano; Power injectable (resistente ad almeno 300 psi); Lunghezza circa 50 cm; Valvolato prossimalmente, a punta aperta; Centrimetrato con markers ben leggibili; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessari all'impianto in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barriera. Deve essere completo di sistemaper la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG; Sutureless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobili e perno scorrevole; Medicazione Trasparente; misura: 3 Fr monoluma			200	340,00 €	€ 68.000,00	€ 17.000,00	€ 13.600,00	€ 98.600,00
LOTTO 2	PICC power injectable varie misure, completo di tutti i componendo per l'impianto	CATETERI VENOSI CENTRALI AD ACCESSO PERIFERICO	Caratteristiche del catetere: In poliuretano; Power injectable (resistente ad almeno 300 psi); Lunghezza circa 50 cm; Valvolato prossimalmente, a punta aperta; Centrimetrato con markers ben leggibili; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessari all'impianto in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barriera. Deve essere completo di sistemaper la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG; Sutureless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobili e perno scorrevole; Medicazione Trasparente; misura: 4 Fr monoluma			600	340,00 €	€ 204.000,00	€ 51.000,00	€ 40.800,00	€ 295.800,00
LOTTO 3	PICC power injectable varie misure completo di tutti i componendo per l'impianto	CATETERI VENOSI CENTRALI AD ACCESSO PERIFERICO	Caratteristiche del catetere: In poliuretano; Power injectable (resistente ad almeno 300 psi); Lunghezza circa 50 cm; Valvolato prossimalmente, a punta aperta; Centrimetrato con markers ben leggibili; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessari all'impianto in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barriera. Deve essere completo di sistemaper la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG; Sutureless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobili e perno scorrevole; Medicazione Trasparente; misura: 4 Fr trilume			160	350,00 €	€ 56.000,00	€ 14.000,00	€ 11.200,00	€ 81.200,00
LOTTO 4	CPICC power injectable varie misure, completo di tutti i componenti per l'impianto	CATETERI VENOSI CENTRALI AD ACCESSO PERIFERICO	Caratteristiche del catetere: In poliuretano; Power injectable (resistente ad almeno 300 psi); Lunghezza circa 50 cm; Valvolato prossimalmente, a punta aperta; Centrimetrato con markers ben leggibili; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessari all'impianto in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barrier; Deve essere completo di sistemaper la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG; Sutureless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobili e perno scorrevole; Medicazione Trasparente misura: 5 Fr trilume			120	360,00 €	€ 43.200,00	€ 10.800,00	€ 8.640,00	€ 62.640,00
LOTTO 5	PICC power injectable varie misure, completo di tutti i componenti per l'impianto	CATETERI VENOSI CENTRALI AD ACCESSO PERIFERICO	Caratteristiche del catetere: In silicone; Lunghezza circa 40 cm; Valvola distale a 3 posizioni; Centrimetrato con markers ben leggibili; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessari all'impianto in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barriera. Deve essere completo di stiletto interno rimovibile per la conferma del posizionamento della punta tramite navigazione magnetica e metodo ECG Sutureless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobile e perno scorrevole; Medicazione Trasparente; Misura 4 Fr monoluma			400	350,00 €	€ 140.000,00	€ 35.000,00	€ 28.000,00	€ 203.000,00
LOTTO 6	Catetere venoso periferico lungo 3 fr	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO	Caratteristiche del catetere: In poliuretano (PUR) oppure poli-eter-bloc-amide (PEBA); Power injectable monoluma 3 fr; Lunghezza 7 - 8 cm; Nel set devono essere inclusi almeno: N° 1 ago introduttore N° 1 guida metallica con punta flessibile			400	60,00 €	€ 24.000,00	€ 6.000,00	€ 4.800,00	€ 34.800,00

LOTTO 7	Catetere venoso periferico lungo 4 fr	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO	<p>Caratteristiche del catetere: In poliuretano (PUR) oppure poli-eter-bloc-amide (PEBA); Power injectable monolume 4 fr; Lunghezza 7 - 8 cm Net set devono essere inclusi almeno: N° 1 ago introduttore N° 1 guida metallica con punta flessibile</p>			2000	60,00 €	€ 120.000,00	€ 30.000,00	€ 24.000,00	€ 174.000,00
LOTTO 8	Catetere venoso periferico lungo	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO	<p>Caratteristiche del catetere: Permanenza minima 29 giorni ; Sistema integrato di micro introduzione composto da: ago in acciaio, guida in nitinol con punta dritta morbida e catetere in poliuretano trasparente; Termosensibile con banda radiopaca e punta rinforzata per minimizzare il trauma vasale. Sistema di sicurezza automatico che racchiude l'ago al momento dell'estrazione ; Dispositivo di stabilizzazione in policarbonato ad incastro dedicato tipo statlock.; Velocità di flusso 18 G almeno 7 ml/sec. Resistente alle alte pressioni (325psi) per le infusioni di mezzo di contrasto ; Il dispositivo deve poter essere magnetizzato al fine di essere collegato ad apparecchiature che possano calibrare l'inclinazione dell'ago e di conseguenza semplificare il posizionamento e rendere sicuro l'impianto per il paziente e l'operatore; Configurazioni richieste: 18 g 8 e 10 cm; 20 g 8 e 10 cm, 22 g 8 cm</p>			72	75,00 €	€ 5.400,00	€ 1.350,00	€ 1.080,00	€ 7.830,00
LOTTO 9	Midline 3 Fr	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO	<p>Caratteristiche del catetere: Poliuretano radiopaco; Power injectable; Lunghezza 15-25 cm; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessary all'impianto del catetere in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barriera. Disponibilità di alto flusso (almeno 6ml/sec) Suturless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobile e pernoscorrevole; MedicazioneTrasparente; Misura: 3 Fr monolume</p>			1200	190,00 €	€ 228.000,00	€ 57.000,00	€ 45.600,00	€ 330.600,00
LOTTO 10	Midline 4 Fr	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO	<p>Caratteristiche del catetere: Poliuretano radiopaco; Power injectable; Lunghezza 15-25 cm; In un unico set devono essere inclusi tutti i dispositivi necessary all'impianto del catetere in totale asepsi anche al letto del paziente, inclusi i dispositivi di barrier; Disponibilità di alto flusso (almeno 6ml/sec); Suturless device (dispositivo di fissaggio) ingegnerizzato con alette mobile e pernoscorrevole; MedicazioneTrasparente; Misura: 4 Fr bilume</p>			400	190,00 €	€ 76.000,00	€ 19.000,00	€ 15.200,00	€ 110.200,00
LOTTO 11	Port ad inserzione toracica con reservoir "low profile"	AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI (PORT)	<p>Reservoir monocamera in titanio, Altezza max 10 mm, RMN compatibile; Catetere monolume, a punta aperta, non valvolato, in poliuretano, centimetrato, lunghezza circa 60 cm, calibro 6 Fr Ago da veni puntura 18G; Guida metallica con punta a J, da 0,035", circa 45 cm; Introduttore/dilatatore 6,5 Fr, circa 15 cm; 2 Connettori port/catetere; Tunnellizzatore in acciaio; Materiale del setto: un pezzo unico di Silicone con tre punti di palpazione posizionati a triangolo, diametro circa 11 mm; Ago di Huber con meccanismo di sicurezza 20G; Siringa da 10 ml circa</p>			600	340,00 €	€ 204.000,00	€ 51.000,00	€ 40.800,00	€ 295.800,00
LOTTO 12	Port ad inserzione toracica con reservoir "profilo intermedio"	AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI (PORT)	<p>Reservoir monocamera in titanio, a profilo intermedio; Catetere venoso centrale con Valvola distale antireflusso a 3 posizioni 8 Fr in silicone, centimetrato da connettere; Ago da venipuntura 18G; Guida metallica con punta a J, da 0,035", circa 45 cm; Introduttore/dilatatore in PTFE 8 Fr, circa 15 cm 2 Connettori port/catetere; Tunnellizzatore in acciaio; Materiale del setto: un pezzo unico di Silicone con tre punti di palpazione posizionati a triangolo, diametro circa 12,5 mm; Ago di Huber con meccanismo di sicurezza 22G; Siringa da 10 ml circa</p>			800	350,00 €	€ 280.000,00	€ 70.000,00	€ 56.000,00	€ 406.000,00
Totali Appalto								€ 1.448.600,00	€ 362.150,00	€ 289.720,00	2.100.470,00 €

